



ПРАВЛЕНИЕ

САЛААЛТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«27» декабря 2024 г.

№382

г. Якутск

**О внесении изменений в отдельные постановления Правления
Государственного комитета по ценовой политике Республики Саха
(Якутия) на услуги водоснабжения**

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 22.11.2007 № 468 «Об утверждении Положения о Государственном комитете по ценовой политике Республики Саха (Якутия)» и приказом Государственного комитета по ценовой политике Республики Саха (Якутия) от 25.05.2020 № 21 «Об утверждении Положения Правления Государственного комитета по ценовой политике Республики Саха (Якутия)» Правление Государственного комитета по ценовой политике Республики Саха (Якутия) п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление Правления Госкомцен РС(Я) от 20.12.2024 №308 «Об установлении одноставочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), поставляемую организациями коммунального комплекса потребителям Республики Саха (Якутия), на 2025 год» следующие изменения:

1.1. дополнить приложениями № 5-11 согласно приложениям №1-7 к настоящему постановлению.

2. Внести в постановление Правления Госкомцен РС(Я) от 20.12.2024 №296 «Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), поставляемую организациями коммунального

комплекса потребителям Республики Саха (Якутия) на 2025-2029 годы» следующие изменения:

2.1. наименование постановления изложить в следующей редакции: «Об установлении долгосрочных тарифов и долгосрочных параметров регулирования на питьевую воду (питьевое водоснабжение), поставляемую организациями коммунального комплекса потребителям Республики Саха (Якутия) на 2025-2029 годы»;

2.2. дополнить приложениями № 5-25 согласно приложениям № 8-28 настоящего постановления.

2.3. в пункте 1 заменить цифру «4» на цифру «5».

2.4. дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: «Установить долгосрочные параметры регулирования на питьевую воду (питьевое водоснабжение), оказываемые организациями коммунального комплекса потребителям Республики Саха (Якутия) на 2025-2029 годы, согласно приложениям № 6-25 к настоящему постановлению».

3. Внести в постановление Правления Госкомцен РС(Я) от 20.12.2024 №235 «Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), поставляемую организациями коммунального комплекса потребителям Республики Саха (Якутия) на 2025-2029 годы» следующие изменения:

3.1. наименование постановления изложить в следующей редакции: «Об установлении долгосрочных тарифов и долгосрочных параметров регулирования на питьевую воду (питьевое водоснабжение), поставляемую организациями коммунального комплекса потребителям Республики Саха (Якутия) на 2025-2029 годы»;

3.2. в приложении после слова «приложение» дополнить словом «№1».

3.3. дополнить приложениями № 2-9 согласно приложениям № 29-36 к настоящему постановлению.

3.4. дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: «Установить долгосрочные параметры регулирования на питьевую воду (питьевое водоснабжение), оказываемые организациями коммунального комплекса потребителям Республики Саха (Якутия) на 2025-2029 годы, согласно приложениям № 2-9 к настоящему постановлению»;

4. Внести в постановление Правления Госкомцен РС(Я) от 20.12.2024 №313 «Об установлении долгосрочных тарифов и долгосрочных параметров регулирования на питьевую воду (питьевое водоснабжение), поставляемую АО «Теплоэнергия» потребителям мкр. Марха ГО «Город

Якутск» Республики Саха (Якутия) на 2025 - 2029 годы» следующие изменения:

- 4.1. в приложении после слова «приложение» дополнить словом «№1».
- 4.2. дополнить приложениями № 2-3 согласно приложениям № 37-38 к настоящему постановлению.
- 4.3. дополнить пунктом 1.1. следующего содержания: «Установить долгосрочные параметры регулирования на питьевое воду (питьевое водоснабжение), оказываемые организациями коммунального комплекса потребителям Республики Саха (Якутия) на 2025-2029 годы, согласно приложениям № 2-3 к настоящему постановлению»;
5. Тарифы установленные пунктами 1-4 действуют с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
7. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.

Председатель



Н.В. Бочков

Приложение №1 к постановлению
Правления Госкомцен РС (Я)
от «27» декабря 2024 года №382

**Одноставочные тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение),
поставляемую организацией коммунального комплекса потребителям
МР «Амгинский улус (район)» Республики Саха (Якутия)
на 2025 год**

п/№	Наименование организации	Период	Тарифы на водоснабжение, одноставочные, руб./м3
1.1.	ООО "ЖКХ Альтернатива" <*> с. Амга	Прочие потребители	
1.1.1.		с 01.01.2025 по 30.06.2025	305,35
1.1.2.		с 01.07.2025 по 31.12.2025	415,25
1.2.		Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>	
1.2.1.		с 01.01.2025 по 30.06.2025	366,42
1.2.2.		с 01.07.2025 по 31.12.2025	498,30

<*> - выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

<***> - организация является плательщиком НДС.

<****> - организация не является плательщиком НДС.

Приложение №2 к постановлению
Правления Госкомцен РС (Я)
от «27» декабря 2024 года №382

**Одноставочные тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение),
поставляемую организацией коммунального комплекса потребителям
МР «Сунтарский улус (район)» Республики Саха (Якутия)
на 2025 год**

п/№	Наименование организации	Период	Тарифы на водоснабжение, одноставочные, руб./м3
1.1.	МАУ "Сунтар" <*> с. Сунтар	Прочие потребители	
1.1.1.		с 01.01.2025 по 30.06.2025	453,15
1.1.2.		с 01.07.2025 по 31.12.2025	513,24
1.2.		Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>	
1.2.1.		с 01.01.2025 по 30.06.2025	543,78
1.2.2.		с 01.07.2025 по 31.12.2025	615,89

<*> - выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

<***> - организация является плательщиком НДС.

<****> - организация не является плательщиком НДС.

Приложение №3 к постановлению
Правления Госкомцен РС (Я)
от «27» декабря 2024 года №382

**Одноставочные тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение),
поставляемую организацией коммунального комплекса потребителям
МР «Верхневиллюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия)
на 2025 год**

п/№	Наименование организации	Период	Тарифы на водоснабжение, одноставочные, руб./м3
1.1.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" <*> с. Хоро	Прочие потребители	
1.1.1.		с 01.01.2025 по 30.06.2025	637,94
1.1.2.		с 01.07.2025 по 31.12.2025	748,59
1.2.		Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>	
1.2.1.		с 01.01.2025 по 30.06.2025	765,53
1.2.2.		с 01.07.2025 по 31.12.2025	898,31

<*> - выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

<*> - организация является плательщиком НДС.

<***> - организация не является плательщиком НДС.

Приложение №4 к постановлению
Правления Госкомцен РС (Я)
от «27» декабря 2024 года №382

**Одноставочные тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение),
поставляемую организацией коммунального комплекса потребителям
МР «Сунтарский улус (район)» Республики Саха (Якутия)
на 2025 год**

п/№	Наименование организации	Период	Тарифы на водоснабжение, одноставочные, руб./м3
1.1.	ООО "ХОТ <*>	Прочие потребители	
1.1.1.		с 01.01.2025 по 30.06.2025	505,24
1.1.2.		с 01.07.2025 по 31.12.2025	511,63
1.2.		Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>	
1.2.1.		с 01.01.2025 по 30.06.2025	505,24
1.2.2.		с 01.07.2025 по 31.12.2025	511,63

<*> - выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

<*> - организация является плательщиком НДС.

<***> - организация не является плательщиком НДС.

Приложение №5 к постановлению
Правления Госкомцен РС (Я)
от «27» декабря 2024 года №382

**Одноставочные тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение),
поставляемую организацией коммунального комплекса потребителям
МР «Сунтарский улус (район)» Республики Саха (Якутия)
на 2025 год**

п/№	Наименование организации	Период	Тарифы на водоснабжение, одноставочные, руб./м3
1.1.	ГУП «ЖКХ РС(Я) <*> с. Аллага	Прочие потребители	
1.1.1.		с 01.01.2025 по 30.06.2025	845,79
1.1.2.		с 01.07.2025 по 31.12.2025	980,88
1.2.		Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>	
1.2.1.		с 01.01.2025 по 30.06.2025	1 014,95
1.2.2.		с 01.07.2025 по 31.12.2025	1 177,06

<*> - выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

<***> - организация является плательщиком НДС.

<****> - организация не является плательщиком НДС.

Приложение №6 к постановлению
Правления Госкомцен РС (Я)
от «27» декабря 2024 года №382

**Одноставочные тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение),
поставляемую организацией коммунального комплекса потребителям
МР «Сунтарский улус (район)» Республики Саха (Якутия)
на 2025 год**

п/№	Наименование организации	Период	Тарифы на водоснабжение, одноставочные, руб./м3
1.1.	ГУП «ЖКХ РС(Я) <*> с. Эльгэй	Прочие потребители	
1.1.1.		с 01.01.2025 по 30.06.2025	650,14
1.1.2.		с 01.07.2025 по 31.12.2025	734,07
1.2.		Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>	
1.2.1.		с 01.01.2025 по 30.06.2025	780,17
1.2.2.		с 01.07.2025 по 31.12.2025	880,88

<*> - выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

<***> - организация является плательщиком НДС.

<****> - организация не является плательщиком НДС.

Приложение №7 к постановлению
Правления Госкомцен РС (Я)
от «27» декабря 2024 года №382

**Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение), поставляемую
организацией коммунального комплекса потребителям
МР «Ленский улус (район)» Республики Саха (Якутия)
на 2025 год**

п/№	Наименование организации	Период	Тарифы на водоснабжение, одноставочные, руб./м3
1.1.	ООО "Ситим-Беченча" с. Беченча <***>	Прочие потребители	
1.1.1.		с 01.01.2025 по 30.06.2025	853,80
1.1.2.		с 01.07.2025 по 31.12.2025	981,84
1.2.		Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>	
1.2.1.		с 01.01.2025 по 30.06.2025	853,80
1.2.2.		с 01.07.2025 по 31.12.2025	981,84

<*> - выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

<***> - организация является плательщиком НДС.

<****> - организация не является плательщиком НДС.

Приложение №8 к постановлению
Правления Госкомцен РС (Я)
от «27» декабря 2024 года №382

**Одноставочные тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение),
поставляемую организацией коммунального комплекса потребителям
Республики Саха (Якутия) на 2025-2029 годы**

п/№	Наименование организации	Период	Тарифы на водоснабжение, одноставочные, руб./м3
Верхневиллюйский район			
1.1.	ООО УК "Алпекс+" с. Харыялах <***>	Прочие потребители	
1.1.1.		с 01.01.2025 по 30.06.2025	651,73
1.1.2.		с 01.07.2025 по 31.12.2025	704,07
1.1.3.		с 01.01.2026 по 30.06.2026	704,07
1.1.4.		с 01.07.2026 по 31.12.2026	733,33
1.1.5.		с 01.01.2027 по 30.06.2027	733,33
1.1.6.		с 01.07.2027 по 31.12.2027	762,34
1.1.7.		с 01.01.2028 по 30.06.2028	762,34
1.1.8.		с 01.07.2028 по 31.12.2028	792,51
1.1.9.		с 01.01.2029 по 30.06.2029	792,51
1.1.10.		с 01.07.2029 по 31.12.2029	823,87
1.2.		Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>	
1.2.1.		с 01.01.2025 по 30.06.2025	651,73
1.2.2.		с 01.07.2025 по 31.12.2025	704,07
1.2.3.		с 01.01.2026 по 30.06.2026	704,07
1.2.4.		с 01.07.2026 по 31.12.2026	733,33
1.2.5.		с 01.01.2027 по 30.06.2027	733,33
1.2.6.		с 01.07.2027 по 31.12.2027	762,34
1.2.7.		с 01.01.2028 по 30.06.2028	762,34
1.2.8.		с 01.07.2028 по 31.12.2028	792,51
1.2.9.		с 01.01.2029 по 30.06.2029	792,51
1.2.10.		с 01.07.2029 по 31.12.2029	823,87
Кобяйский район			
2.1.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Кальвица <*>	Прочие потребители	
2.1.1.		с 01.01.2025 по 30.06.2025	1 984,35
2.1.2.		с 01.07.2025 по 31.12.2025	1 476,38
2.1.3.		с 01.01.2026 по 30.06.2026	1 476,38
2.1.4.		с 01.07.2026 по 31.12.2026	1 494,20
2.1.5.		с 01.01.2027 по 30.06.2027	1 494,20

2.1.6.		с 01.07.2027 по 31.12.2027	1 518,89
2.1.7.		с 01.01.2028 по 30.06.2028	1 518,89
2.1.8.		с 01.07.2028 по 31.12.2028	1 548,60
2.1.9.		с 01.01.2029 по 30.06.2029	1 548,60
2.1.10.		с 01.07.2029 по 31.12.2029	1 587,99
2.2.		Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>	
2.2.1.		с 01.01.2025 по 30.06.2025	2 381,22
2.2.2.		с 01.07.2025 по 31.12.2025	1 771,66
2.2.3.		с 01.01.2026 по 30.06.2026	1 771,66
2.2.4.		с 01.07.2026 по 31.12.2026	1 793,04
2.2.5.		с 01.01.2027 по 30.06.2027	1 793,04
2.2.6.		с 01.07.2027 по 31.12.2027	1 822,67
2.2.7.		с 01.01.2028 по 30.06.2028	1 822,67
2.2.8.		с 01.07.2028 по 31.12.2028	1 858,32
2.2.9.		с 01.01.2029 по 30.06.2029	1 858,32
2.2.10.		с 01.07.2029 по 31.12.2029	1 905,59
Ленский район			
3.1.		Прочие потребители	
3.1.1.		с 01.01.2025 по 30.06.2025	173,81
3.1.2.		с 01.07.2025 по 31.12.2025	206,61
3.1.3.		с 01.01.2026 по 30.06.2026	206,61
3.1.4.		с 01.07.2026 по 31.12.2026	209,61
3.1.5.		с 01.01.2027 по 30.06.2027	209,61
3.1.6.		с 01.07.2027 по 31.12.2027	213,96
3.1.7.		с 01.01.2028 по 30.06.2028	213,96
3.1.8.		с 01.07.2028 по 31.12.2028	219,28
3.1.9.		с 01.01.2029 по 30.06.2029	219,28
3.1.10.		с 01.07.2029 по 31.12.2029	226,48
3.2.		Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>	
3.2.1.		с 01.01.2025 по 30.06.2025	208,57
3.2.2.		с 01.07.2025 по 31.12.2025	247,93
3.2.3.		с 01.01.2026 по 30.06.2026	247,93
3.2.4.		с 01.07.2026 по 31.12.2026	251,53
3.2.5.		с 01.01.2027 по 30.06.2027	251,53
3.2.6.		с 01.07.2027 по 31.12.2027	256,75
3.2.7.		с 01.01.2028 по 30.06.2028	256,75
3.2.8.		с 01.07.2028 по 31.12.2028	263,14
3.2.9.		с 01.01.2029 по 30.06.2029	263,14
3.2.10.		с 01.07.2029 по 31.12.2029	271,78
4.1.		Прочие потребители	
4.1.1.		с 01.01.2025 по 30.06.2025	421,67

4.1.2.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" п. Витим <*>	с 01.07.2025 по 31.12.2025	435,10
4.1.3.		с 01.01.2026 по 30.06.2026	435,10
4.1.4.		с 01.07.2026 по 31.12.2026	442,29
4.1.5.		с 01.01.2027 по 30.06.2027	442,29
4.1.6.		с 01.07.2027 по 31.12.2027	452,00
4.1.7.		с 01.01.2028 по 30.06.2028	452,00
4.1.8.		с 01.07.2028 по 31.12.2028	463,59
4.1.9.		с 01.01.2029 по 30.06.2029	463,59
4.1.10.		с 01.07.2029 по 31.12.2029	478,75
4.2.		Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>	
4.2.1.		с 01.01.2025 по 30.06.2025	506,00
4.2.2.		с 01.07.2025 по 31.12.2025	522,12
4.2.3.		с 01.01.2026 по 30.06.2026	522,12
4.2.4.		с 01.07.2026 по 31.12.2026	530,75
4.2.5.		с 01.01.2027 по 30.06.2027	530,75
4.2.6.		с 01.07.2027 по 31.12.2027	542,40
4.2.7.		с 01.01.2028 по 30.06.2028	542,40
4.2.8.		с 01.07.2028 по 31.12.2028	556,31
4.2.9.		с 01.01.2029 по 30.06.2029	556,31
4.2.10.		с 01.07.2029 по 31.12.2029	574,50
Усть-Алданский район			
5.1.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" <*> Насосная "Школа на 120 учащихся в с. Ус-Кюель"	Прочие потребители	
5.1.1.		с 01.01.2025 по 30.06.2025	690,26
5.1.2.		с 01.07.2025 по 31.12.2025	812,06
5.1.3.		с 01.01.2026 по 30.06.2026	812,06
5.1.4.		с 01.07.2026 по 31.12.2026	818,05
5.1.5.		с 01.01.2027 по 30.06.2027	818,05
5.1.6.		с 01.07.2027 по 31.12.2027	828,57
5.1.7.		с 01.01.2028 по 30.06.2028	828,57
5.1.8.		с 01.07.2028 по 31.12.2028	842,13
5.1.9.		с 01.01.2029 по 30.06.2029	842,13
5.1.10.		с 01.07.2029 по 31.12.2029	861,76
5.2.		Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>	
5.2.1.		с 01.01.2025 по 30.06.2025	828,31
5.2.2.		с 01.07.2025 по 31.12.2025	974,47
5.2.3.		с 01.01.2026 по 30.06.2026	974,47
5.2.4.		с 01.07.2026 по 31.12.2026	981,66
5.2.5.		с 01.01.2027 по 30.06.2027	981,66
5.2.6.		с 01.07.2027 по 31.12.2027	994,28
5.2.7.		с 01.01.2028 по 30.06.2028	994,28
5.2.8.		с 01.07.2028 по 31.12.2028	1 010,56

5.2.9.		с 01.01.2029 по 30.06.2029	1 010,56
5.2.10.		с 01.07.2029 по 31.12.2029	1 034,11
6.1.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Борогонцы <*>	Прочие потребители	
6.1.1.		с 01.01.2025 по 30.06.2025	186,30
6.1.2.		с 01.07.2025 по 31.12.2025	221,57
6.1.3.		с 01.01.2026 по 30.06.2026	221,57
6.1.4.		с 01.07.2026 по 31.12.2026	223,97
6.1.5.		с 01.01.2027 по 30.06.2027	223,97
6.1.6.		с 01.07.2027 по 31.12.2027	227,82
6.1.7.		с 01.01.2028 по 30.06.2028	227,82
6.1.8.		с 01.07.2028 по 31.12.2028	232,65
6.1.9.		с 01.01.2029 по 30.06.2029	232,65
6.1.10.		с 01.07.2029 по 31.12.2029	239,45
6.2.		Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>	
6.2.1.		с 01.01.2025 по 30.06.2025	223,56
6.2.2.		с 01.07.2025 по 31.12.2025	265,88
6.2.3.		с 01.01.2026 по 30.06.2026	265,88
6.2.4.		с 01.07.2026 по 31.12.2026	268,76
6.2.5.		с 01.01.2027 по 30.06.2027	268,76
6.2.6.		с 01.07.2027 по 31.12.2027	273,38
6.2.7.		с 01.01.2028 по 30.06.2028	273,38
6.2.8.		с 01.07.2028 по 31.12.2028	279,18
6.2.9.		с 01.01.2029 по 30.06.2029	279,18
6.2.10.		с 01.07.2029 по 31.12.2029	287,34

<*> - выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

<*> - организация является плательщиком НДС.

<***> - организация не является плательщиком НДС.

Долгосрочные параметры регулирования для организации коммунального комплекса
потребителям муниципального района Кобяйский район Республики Саха (Якутия),
в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на транспортировку воды.

№ п/п	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.	Индекс эффективности операционных расходов, %	Нормативный уровень прибыли, %	Уровень надежности водоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Показатели качества водоснабжения
1.1.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Кальвица	2025	3 434,39	-	-	Согласно приложению N 17 к постановлению	Согласно приложению N 17 к постановлению	Согласно приложению N 17 к постановлению
1.2.		2026	-	3,00	-	Согласно приложению N 17 к постановлению	Согласно приложению N 17 к постановлению	Согласно приложению N 17 к постановлению
1.3.		2027	-	2,00	-	Согласно приложению N 17 к постановлению	Согласно приложению N 17 к постановлению	Согласно приложению N 17 к постановлению
1.4.		2028	-	1,50	-	Согласно приложению N 17 к постановлению	Согласно приложению N 17 к постановлению	Согласно приложению N 17 к постановлению
1.5.		2029	-	1,00	-	Согласно приложению N 17 к постановлению	Согласно приложению N 17 к постановлению	Согласно приложению N 17 к постановлению

<*> Плановые значения показателей надежности и качества утверждены в инвестиционных и производственных программах в отношении объектов, создание, реконструкция и ремонт которых предусмотрены инвестиционной программой, производственной программой.

<*> - понижающий коэффициент на переходный период в соответствии с Правилами распределения расхода топлива не применялся.

Долгосрочные параметры регулирования для организации коммунального комплекса
потребителям муниципального района Ленский район Республики Саха (Якутия),
в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на транспортировку воды.

N п/п	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.	Индекс эффективности операционных расходов, %	Нормативный уровень прибыли, %	Уровень надежности водоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <***>	Показатели качества водоснабжения
1.1.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" п. Витим кот. Аэропорт	2025	3 179,04	-	-	Согласно приложению N 18 к постановлению	Согласно приложению N 18 к постановлению	Согласно приложению N 18 к постановлению
1.2.		2026	-	3,00	-	Согласно приложению N 18 к постановлению	Согласно приложению N 18 к постановлению	Согласно приложению N 18 к постановлению
1.3.		2027	-	2,00	-	Согласно приложению N 18 к постановлению	Согласно приложению N 18 к постановлению	Согласно приложению N 18 к постановлению
1.4.		2028	-	1,50	-	Согласно приложению N 18 к постановлению	Согласно приложению N 18 к постановлению	Согласно приложению N 18 к постановлению
1.5.		2029	-	1,00	-	Согласно приложению N 18 к постановлению	Согласно приложению N 18 к постановлению	Согласно приложению N 18 к постановлению

<*> Плановые значения показателей надежности и качества утверждены в инвестиционных и производственных программах в отношении объектов, создание, реконструкция и ремонт которых предусмотрены инвестиционной программой, производственной программой.

<***> - понижающий коэффициент на переходный период в соответствии с Правилами распределения расхода топлива не применялся.

Долгосрочные параметры регулирования для организации коммунального комплекса
потребителям муниципального района Ленский район Республики Саха (Якутия),
в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на транспортировку воды.

N п/п	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.	Индекс эффективности операционных расходов, %	Нормативный уровень прибыли, %	Уровень надежности водоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Показатели качества водоснабжения
1.1.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" п. Витим	2025	19 770,33	-	-	Согласно приложению N 19 к постановлению	Согласно приложению N 19 к постановлению	Согласно приложению N 19 к постановлению
1.2.		2026	-	3,00	-	Согласно приложению N 19 к постановлению	Согласно приложению N 19 к постановлению	Согласно приложению N 19 к постановлению
1.3.		2027	-	2,00	-	Согласно приложению N 19 к постановлению	Согласно приложению N 19 к постановлению	Согласно приложению N 19 к постановлению
1.4.		2028	-	1,50	-	Согласно приложению N 19 к постановлению	Согласно приложению N 19 к постановлению	Согласно приложению N 19 к постановлению
1.5.		2029	-	1,00	-	Согласно приложению N 19 к постановлению	Согласно приложению N 19 к постановлению	Согласно приложению N 19 к постановлению

<*> Плановые значения показателей надежности и качества утверждены в инвестиционных и производственных программах в отношении объектов, создание, реконструкция и ремонт которых предусмотрены инвестиционной программой, производственной программой.

<*> - понижающий коэффициент на переходный период в соответствии с Правилами распределения расхода топлива не применялся.

Долгосрочные параметры регулирования для организации коммунального комплекса
потребителям муниципального района Ленский район Республики Саха (Якутия),
в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на транспортировку воды.

N п/п	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.	Индекс эффективности операционных расходов, %	Нормативный уровень прибыли, %	Уровень надежности водоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Показатели качества водоснабжения
1.1.	ООО «ЭНЕРГОСТРОЙКОМПЛЕКС» с. Нюя	2025	2 505,73	-	-	Согласно приложению N 20 к постановлению	Согласно приложению N 20 к постановлению	Согласно приложению N 20 к постановлению
1.2.		2026	-	3,00	-	Согласно приложению N 20 к постановлению	Согласно приложению N 20 к постановлению	Согласно приложению N 20 к постановлению
1.3.		2027	-	2,00	-	Согласно приложению N 20 к постановлению	Согласно приложению N 20 к постановлению	Согласно приложению N 20 к постановлению
1.4.		2028	-	1,50	-	Согласно приложению N 20 к постановлению	Согласно приложению N 20 к постановлению	Согласно приложению N 20 к постановлению
1.5.		2029	-	1,00	-	Согласно приложению N 20 к постановлению	Согласно приложению N 20 к постановлению	Согласно приложению N 20 к постановлению

<*> Плановые значения показателей надежности и качества утверждены в инвестиционных и производственных программах в отношении объектов, создание, реконструкция и ремонт которых предусмотрены инвестиционной программой, производственной программой.

<*> - понижающий коэффициент на переходный период в соответствии с Правилами распределения расхода топлива не применялся.

Долгосрочные параметры регулирования для организации коммунального
комплекса потребителям муниципального района Мегино-Кангаласский район
Республики Саха (Якутия),
в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на транспортировку воды.

№ п/п	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.	Индекс эффективности операционных расходов, %	Нормативный уровень прибыли, %	Уровень надежности водоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <***>	Показатели качества водоснабжения
1.1.	МУП "ТехКоммунСервис" с. Хоробут	2025	2 036,89	-	-	Согласно приложению N 22 к постановлению	Согласно приложению N 22 к постановлению	Согласно приложению N 22 к постановлению
1.2.		2026	-	3,00	-	Согласно приложению N 22 к постановлению	Согласно приложению N 22 к постановлению	Согласно приложению N 22 к постановлению
1.3.		2027	-	2,00	-	Согласно приложению N 22 к постановлению	Согласно приложению N 22 к постановлению	Согласно приложению N 22 к постановлению
1.4.		2028	-	1,50	-	Согласно приложению N 22 к постановлению	Согласно приложению N 22 к постановлению	Согласно приложению N 22 к постановлению
1.5.		2029	-	1,00	-	Согласно приложению N 22 к постановлению	Согласно приложению N 22 к постановлению	Согласно приложению N 22 к постановлению

<*> Плановые значения показателей надежности и качества утверждены в инвестиционных и производственных программах в отношении объектов, создание, реконструкция и ремонт которых предусмотрены инвестиционной программой, производственной программой.

<***> - понижающий коэффициент на переходный период в соответствии с Правилами распределения расхода топлива не применялся.

Долгосрочные параметры регулирования для организации коммунального
комплекса потребителям муниципального района Усть-Алданский район
Республики Саха (Якутия),
в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на транспортировку воды.

№ п/п	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.	Индекс эффективности операционных расходов, %	Нормативный уровень прибыли, %	Уровень надежности водоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <***>	Показатели качества водоснабжения
1.1.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" "Насосная Школа на 120 учащихся" с. Ус-Кюель	2025	1 582,41	-	-	Согласно приложению N 23 к постановлению	Согласно приложению N 23 к постановлению	Согласно приложению N 23 к постановлению
1.2.		2026	-	3,00	-	Согласно приложению N 23 к постановлению	Согласно приложению N 23 к постановлению	Согласно приложению N 23 к постановлению
1.3.		2027	-	2,00	-	Согласно приложению N 23 к постановлению	Согласно приложению N 23 к постановлению	Согласно приложению N 23 к постановлению
1.4.		2028	-	1,50	-	Согласно приложению N 23 к постановлению	Согласно приложению N 23 к постановлению	Согласно приложению N 23 к постановлению
1.5.		2029	-	1,00	-	Согласно приложению N 23 к постановлению	Согласно приложению N 23 к постановлению	Согласно приложению N 23 к постановлению

<*> Плановые значения показателей надежности и качества утверждены в инвестиционных и производственных программах в отношении объектов, создание, реконструкция и ремонт которых предусмотрены инвестиционной программой, производственной программой.

<***> - понижающий коэффициент на переходный период в соответствии с Правилами распределения расхода топлива не применялся.

Долгосрочные параметры регулирования для организации коммунального
комплекса потребителям муниципального района Усть-Алданский район
Республики Саха (Якутия),
в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на транспортировку воды.

№ п/п	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.	Индекс эффективности операционных расходов, %	Нормативный уровень прибыли, %	Уровень надежности водоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <***>	Показатели качества водоснабжения
1.1.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Борогонцы	2025	12 340,94	-	-	Согласно приложению N 24 к постановлению	Согласно приложению N 24 к постановлению	Согласно приложению N 24 к постановлению
1.2.		2026	-	3,00	-	Согласно приложению N 24 к постановлению	Согласно приложению N 24 к постановлению	Согласно приложению N 24 к постановлению
1.3.		2027	-	2,00	-	Согласно приложению N 24 к постановлению	Согласно приложению N 24 к постановлению	Согласно приложению N 24 к постановлению
1.4.		2028	-	1,50	-	Согласно приложению N 24 к постановлению	Согласно приложению N 24 к постановлению	Согласно приложению N 24 к постановлению
1.5.		2029	-	1,00	-	Согласно приложению N 24 к постановлению	Согласно приложению N 24 к постановлению	Согласно приложению N 24 к постановлению

<*> Плановые значения показателей надежности и качества утверждены в инвестиционных и производственных программах в отношении объектов, создание, реконструкция и ремонт которых предусмотрены инвестиционной программой, производственной программой.

<***> - понижающий коэффициент на переходный период в соответствии с Правилами распределения расхода топлива не применялся.

Долгосрочные параметры регулирования для организации коммунального
комплекса потребителей муниципального района Усть-Майский район
Республики Саха (Якутия),
в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на транспортировку воды.

№ п/п	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.	Индекс эффективности операционных расходов, %	Нормативный уровень прибыли, %	Уровень надежности водоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <***>	Показатели качества водоснабжения
1.1.	МУП "Тепловая энергетическая компания" п. Солнечный	2025	4 855,49	-	-	Согласно приложению N 25 к постановлению	Согласно приложению N 25 к постановлению	Согласно приложению N 25 к постановлению
1.2.		2026	-	3,00	-	Согласно приложению N 25 к постановлению	Согласно приложению N 25 к постановлению	Согласно приложению N 25 к постановлению
1.3.		2027	-	2,00	-	Согласно приложению N 25 к постановлению	Согласно приложению N 25 к постановлению	Согласно приложению N 25 к постановлению
1.4.		2028	-	1,50	-	Согласно приложению N 25 к постановлению	Согласно приложению N 25 к постановлению	Согласно приложению N 25 к постановлению
1.5.		2029	-	1,00	-	Согласно приложению N 25 к постановлению	Согласно приложению N 25 к постановлению	Согласно приложению N 25 к постановлению

<*> Плановые значения показателей надежности и качества утверждены в инвестиционных и производственных программах в отношении объектов, создание, реконструкция и ремонт которых предусмотрены инвестиционной программой, производственной программой.

<***> - понижающий коэффициент на переходный период в соответствии с Правилами распределения расхода топлива не применялся.

Долгосрочные параметры регулирования для организации коммунального
комплекса потребителям муниципального района Хангаласский район
Республики Саха (Якутия),
в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на транспортировку воды.

N п/п	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.	Индекс эффективности операционных расходов, %	Нормативный уровень прибыли, %	Уровень надежности водоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <***>	Показатели качества водоснабжения
1.1.	АО "Хангаласский Газстрой" г. Покровск	2025	1 033,71	-	-	Согласно приложению N 26 к постановлению	Согласно приложению N 26 к постановлению	Согласно приложению N 26 к постановлению
1.2.		2026	-	3,00	-	Согласно приложению N 26 к постановлению	Согласно приложению N 26 к постановлению	Согласно приложению N 26 к постановлению
1.3.		2027	-	2,00	-	Согласно приложению N 26 к постановлению	Согласно приложению N 26 к постановлению	Согласно приложению N 26 к постановлению
1.4.		2028	-	1,50	-	Согласно приложению N 26 к постановлению	Согласно приложению N 26 к постановлению	Согласно приложению N 26 к постановлению
1.5.		2029	-	1,00	-	Согласно приложению N 26 к постановлению	Согласно приложению N 26 к постановлению	Согласно приложению N 26 к постановлению

<*> Плановые значения показателей надежности и качества утверждены в инвестиционных и производственных программах в отношении объектов, создание, реконструкция и ремонт которых предусмотрены инвестиционной программой, производственной программой.

<***> - понижающий коэффициент на переходный период в соответствии с Правилами распределения расхода топлива не применялся.

Долгосрочные параметры регулирования для организации коммунального комплекса
потребителям муниципального района Республики Саха (Якутия),
в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на транспортировку воды.

N п/п	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.	Индекс эффективности операционных расходов, %	Нормативный уровень прибыли, %	Уровень надежности водоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Показатели качества водоснабжения
1.1.	ООО "Алпекс +" с. Харыйалаах	2025	128,23	-	-	Согласно приложению N 27 к постановлению	Согласно приложению N 27 к постановлению	Согласно приложению N 27 к постановлению
1.2.		2026	-	3,00	-	Согласно приложению N 27 к постановлению	Согласно приложению N 27 к постановлению	Согласно приложению N 27 к постановлению
1.3.		2027	-	2,00	-	Согласно приложению N 27 к постановлению	Согласно приложению N 27 к постановлению	Согласно приложению N 27 к постановлению
1.4.		2028	-	1,50	-	Согласно приложению N 27 к постановлению	Согласно приложению N 27 к постановлению	Согласно приложению N 27 к постановлению
1.5.		2029	-	1,00	-	Согласно приложению N 27 к постановлению	Согласно приложению N 27 к постановлению	Согласно приложению N 27 к постановлению

<*> Плановые значения показателей надежности и качества утверждены в инвестиционных и производственных программах в отношении объектов, создание, реконструкция и ремонт которых предусмотрены инвестиционной программой, производственной программой.

<*> - понижающий коэффициент на переходный период в соответствии с Правилами распределения расхода топлива не применялся.

Приложение № 19 Правления Госкомцен РС (Я)
от «27» декабря 2024 года №382

Показатели надежности, качества и энергоэффективности объектов водоснабжения потребителям с. Кальвица муниципального района Кобяйский район Республики Саха (Якутия), по предприятию ГУП "ЖКХ РС(Я)" на 2025-2029 годы

п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029
1	Показатели энергетической эффективности						
1.1.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	0	0	0	0	0
1.2.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб. м	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Приложение № 20 Правления Госкомцен РС (Я)
от «27» декабря 2024 года №382

Показатели надежности, качества и энергоэффективности объектов водоснабжения потребителям п. Витим кот. Аэропорт
муниципального района Ленский район Республики Саха (Якутия), по предприятию ГУП "ЖКХ РС(Я)" на 2025-2029 годы

п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029
1	Показатели энергетической эффективности						
1.1.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	0	0	0	0	0
1.2.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб. м	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19

Приложение № 21 Правления Госкомцен РС (Я)
от «27» декабря 2024 года №382

Показатели надежности, качества и энергоэффективности объектов водоснабжения потребителям п. Витим муниципального района Ленский район Республики Саха (Якутия), по предприятию ГУП "ЖКХ РС(Я)" на 2025-2029 годы

п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029
1	Показатели энергетической эффективности						
1.1.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	0	0	0	0	0
1.2.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб. м	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18

Показатели надежности, качества и энергоэффективности объектов водоснабжения потребителям с. Нюя
муниципального района Ленский район Республики Саха (Якутия), по предприятию ООО
«ЭНЕРГОСТРОЙКОМПЛЕКС» на 2025-2029 годы

п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029
1	Показатели энергетической эффективности						
1.1.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	0	0	0	0	0
1.2.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб. м	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35

Приложение №23 Правления Госкомцен РС (Я)
от «27» декабря 2024 года №382

Показатели надежности, качества и энергоэффективности объектов водоснабжения потребителям с. Хоробут
муниципального района Мегино-Кангаласский район Республики Саха (Якутия), по предприятию МУП
"ТехКоммунСервис" на 2025-2029 годы

п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029
1	Показатели энергетической эффективности						
1.1.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	0	0	0	0	0
1.2.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб. м	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13

Приложение № 24 Правления Госкомцен РС (Я)
от «27» декабря 2024 года №382

Показатели надежности, качества и энергоэффективности объектов водоснабжения
потребителям "Насосная Школа на 120 учащихся" с. Ус-Кюель муниципального района Усть-Алданский район Республики Саха
(Якутия), по предприятию ГУП "ЖКХ РС(Я)" на 2025-2029 годы

п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029
1	Показатели энергетической эффективности						
1.1.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	0	0	0	0	0
1.2.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб. м	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36

Показатели надежности, качества и энергоэффективности объектов водоснабжения потребителям с. Борогонцы муниципального района Усть-Алданский район Республики Саха (Якутия), по предприятию ГУП "ЖКХ РС(Я)" на 2025-2029 годы

п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029
1	Показатели энергетической эффективности						
1.1.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	0	0	0	0	0
1.2.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб. м	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47

Приложение № 26 Правления Госкомцен РС (Я)
от «27» декабря 2024 года №382

Показатели надежности, качества и энергоэффективности объектов водоснабжения потребителям п. Солнечный муниципального района Усть-Майский район Республики Саха (Якутия), по предприятию МУП "Тепловая энергетическая компания" на 2025-2029 годы

п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029
1	Показатели энергетической эффективности						
1.1.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	0	0	0	0	0
1.2.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб. м	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Приложение № 27 Правления Госкомцен РС (Я)
от «27» декабря 2024 года №382

Показатели надежности, качества и энергоэффективности объектов водоснабжения потребителям г. Покровск муниципального района Хангаласский район Республики Саха (Якутия), по предприятию АО "Хангаласский Газстрой" на 2025-2029 годы

п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029
1	Показатели энергетической эффективности						
1.1.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	0	0	0	0	0
1.2.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб. м	0	0	0	0	0

Показатели надежности, качества и энергоэффективности объемов водоснабжения потребителям с. Харыйалаах муниципального района Республики Саха (Якутия), по предприятию ООО "Алпекс +" на 2025-2029 годы

п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029
1	Показатели энергетической эффективности						
1.1.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	0	0	0	0	0
1.2.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб. м	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74

Приложение № 29
к постановлению Правления Госкомцен РС (Я)
от «27» декабря 2024 года №382

Долгосрочные параметры регулирования для организации коммунального комплекса
потребителям муниципального района Вилуйский район Республики Саха (Якутия),
в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на транспортировку воды.

N п/п	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.	Индекс эффективности и операционных расходов, %	Нормативный уровень прибыли, %	Уровень надежности водоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <***>	Показатели качества водоснабжения
1.1.	МУП "Вилуйит"	2025	1 366,35	-	-	Согласно приложению N 6 к постановлению	Согласно приложению N 6 к постановлению	Согласно приложению N 6 к постановлению
1.2.		2026	-	3,00	-	Согласно приложению N 6 к постановлению	Согласно приложению N 6 к постановлению	Согласно приложению N 6 к постановлению
1.3.		2027	-	2,00	-	Согласно приложению N 6 к постановлению	Согласно приложению N 6 к постановлению	Согласно приложению N 6 к постановлению
1.4.		2028	-	1,50	-	Согласно приложению N 6 к постановлению	Согласно приложению N 6 к постановлению	Согласно приложению N 6 к постановлению
1.5.		2029	-	1,00	-	Согласно приложению N 6 к постановлению	Согласно приложению N 6 к постановлению	Согласно приложению N 6 к постановлению

<*> Плановые значения показателей надежности и качества утверждены в инвестиционных и производственных программах в отношении объектов, создание, реконструкция и ремонт которых предусмотрены инвестиционной программой, производственной программой.

<***> - понижающий коэффициент на переходный период в соответствии с Правилами распределения расхода топлива не применялся.

Приложение № 30
к постановлению Правления Госкомцен РС (Я)
от «27» декабря 2024 года №382

Долгосрочные параметры регулирования для организации коммунального комплекса
потребителям муниципального района Сунтарский район Республики Саха (Якутия),
в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на транспортировку воды.

N п/п	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.	Индекс эффективности и операционных расходов, %	Норматив уровень прибыли, %	Уровень надежности водоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <***>	Показатели качества водоснабжения
1.1 .	ООО "Эколайн"	2025	8 355,95	-	-	Согласно приложению N 7 к постановлению	Согласно приложению N 7 к постановлению	Согласно приложению N 7 к постановлению
1.2 .		2026	-	3,00	-	Согласно приложению N 7 к постановлению	Согласно приложению N 7 к постановлению	Согласно приложению N 7 к постановлению
1.3 .		2027	-	2,00	-	Согласно приложению N 7 к постановлению	Согласно приложению N 7 к постановлению	Согласно приложению N 7 к постановлению
1.4 .		2028	-	1,50	-	Согласно приложению N 7 к постановлению	Согласно приложению N 7 к постановлению	Согласно приложению N 7 к постановлению
1.5 .		2029	-	1,00	-	Согласно приложению N 7 к постановлению	Согласно приложению N 7 к постановлению	Согласно приложению N 7 к постановлению

<*> Плановые значения показателей надежности и качества утверждены в инвестиционных и производственных программах в отношении объектов, создание, реконструкция и ремонт которых предусмотрены инвестиционной программой, производственной программой.

<***> - понижающий коэффициент на переходный период в соответствии с Правилами распределения расхода топлива не применялся.

Долгосрочные параметры регулирования для организации коммунального комплекса
потребителям муниципального района Сунтарский район Республики Саха (Якутия),
в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на транспортировку воды.

N п/п	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.	Индекс эффективности и операционных расходов, %	Норматив уровень прибыли, %	Уровень надежности водоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <***>	Показатели качества водоснабжения
1.1.	ООО "Акваснаб"	2025	2 729,31	-	-	Согласно приложению N 8 к постановлению	Согласно приложению N 8 к постановлению	Согласно приложению N 8 к постановлению
1.2.		2026	-	3,00	-	Согласно приложению N 8 к постановлению	Согласно приложению N 8 к постановлению	Согласно приложению N 8 к постановлению
1.3.		2027	-	2,00	-	Согласно приложению N 8 к постановлению	Согласно приложению N 8 к постановлению	Согласно приложению N 8 к постановлению
1.4.		2028	-	1,50	-	Согласно приложению N 8 к постановлению	Согласно приложению N 8 к постановлению	Согласно приложению N 8 к постановлению
1.5.		2029	-	1,00	-	Согласно приложению N 8 к постановлению	Согласно приложению N 8 к постановлению	Согласно приложению N 8 к постановлению

<*> Плановые значения показателей надежности и качества утверждены в инвестиционных и производственных программах в отношении объектов, создание, реконструкция и ремонт которых предусмотрены инвестиционной программой, производственной программой.

<***> - понижающий коэффициент на переходный период в соответствии с Правилами распределения расхода топлива не применялся.

Долгосрочные параметры регулирования для организации коммунального комплекса
потребителям муниципального района Таттинский район Республики Саха (Якутия),
в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на транспортировку воды.

N п/п	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционны х расходов, тыс. руб.	Индекс эффективност и операционны х расходов, %	Нормативны й уровень прибыли, %	Уровень надежности водоснабжения <*>	Показатели энергосбережени я и энергоэффективн ости <*>	Показатели качества водоснабжения
1.1.	ООО "Коммунальны й сервис"	2025	843,93	-	-	Согласно приложению N 9 к постановлению	Согласно приложению N 9 к постановлению	Согласно приложению N 9 к постановлению
1.2.		2026	-	3,00	-	Согласно приложению N 9 к постановлению	Согласно приложению N 9 к постановлению	Согласно приложению N 9 к постановлению
1.3.		2027	-	2,00	-	Согласно приложению N 9 к постановлению	Согласно приложению N 9 к постановлению	Согласно приложению N 9 к постановлению
1.4.		2028	-	1,50	-	Согласно приложению N 9 к постановлению	Согласно приложению N 9 к постановлению	Согласно приложению N 9 к постановлению
1.5.		2029	-	1,00	-	Согласно приложению N 9 к постановлению	Согласно приложению N 9 к постановлению	Согласно приложению N 9 к постановлению

<*> Плановые значения показателей надежности и качества утверждены в инвестиционных и производственных программах в отношении объектов, создание, реконструкция и ремонт которых предусмотрены инвестиционной программой, производственной программой.

<***> - понижающий коэффициент на переходный период в соответствии с Правилами распределения расхода топлива не применялся.

Приложение № 33
 Правления Госкомцен РС (Я)
 от «27» декабря 2024 года №382

Показатели надежности, качества и энергоэффективности объектов водоснабжения
 потребителям муниципального района Вилуйский район
 Республики Саха (Якутия), по предприятию МУП "Вилуит" на 2025-2029 годы

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029
1	Показатели энергетической эффективности						
1.1.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	0	0	0	0	0
1.2.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб. м	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65

Показатели надежности, качества и энергоэффективности объектов водоснабжения
потребителям муниципального района Сунтарский район
Республики Саха (Якутия), по предприятию ООО "Эколайн" на 2025-2029 годы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029
1	Показатели энергетической эффективности						
1.1.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	0	0	0	0	0
1.2.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб. м	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49

Показатели надежности, качества и энергоэффективности объектов водоснабжения
потребителям муниципального района Сунтарский район
Республики Саха (Якутия), по предприятию ООО "Акваснаб" на 2025-2029 годы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029
1	Показатели энергетической эффективности						
1.1.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	0	0	0	0	0
1.2.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб. м	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29

Показатели надежности, качества и энергоэффективности объектов водоснабжения
 потребителям муниципального района Таттинский район
 Республики Саха (Якутия), по предприятию ООО "Коммунальный сервис" на 2025-2029 годы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029
1	Показатели энергетической эффективности						
1.1.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	0	0	0	0	0
1.2.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб. м	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09

Приложение № 37
к постановлению Правления Госкомцен РС (Я)
от «27» декабря 2024 года №382

Долгосрочные параметры регулирования для организации коммунального комплекса
потребителям муниципального района ГО "Город Якутск" Республики Саха (Якутия),
в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на питьевую воду (холодное водоснабжение).

N п/п	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционн ых расходов, тыс. руб.	Индекс эффективност и операционных расходов, %	Норматив ный уровень прибыли, %	Уровень надежности водоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективно сти <***>	Показатели качества водоснабжения
1.1.	АО "Теплоэнерг ия" г. Якутск	2025	687,70	-	-	Согласно приложению N 3 к постановлению	Согласно приложению N 3 к постановлению	Согласно приложению N 3 к постановлению
1.2.		2026	-	3,00	-	Согласно приложению N 3 к постановлению	Согласно приложению N 3 к постановлению	Согласно приложению N 3 к постановлению
1.3.		2027	-	2,00	-	Согласно приложению N 3 к постановлению	Согласно приложению N 3 к постановлению	Согласно приложению N 3 к постановлению
1.4.		2028	-	1,50	-	Согласно приложению N 3 к постановлению	Согласно приложению N 3 к постановлению	Согласно приложению N 3 к постановлению
1.5.		2029	-	1,00	-	Согласно приложению N 3 к постановлению	Согласно приложению N 3 к постановлению	Согласно приложению N 3 к постановлению

<*> Плановые значения показателей надежности и качества утверждены в инвестиционных и производственных программах в отношении объектов, создание, реконструкция и ремонт которых предусмотрены инвестиционной программой, производственной программой.

<***> - понижающий коэффициент на переходный период в соответствии с Правилами распределения расхода топлива не применялся.

Показатели надежности, качества и энергоэффективности объектов водоснабжения
потребителям г. Якутск муниципального района ГО "Город Якутск"
Республики Саха (Якутия), по предприятию АО "Теплоэнергия" на 2025-2029 годы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029
1	Показатели энергетической эффективности						
1.1.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	0	0	0	0	0
1.2.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб. м	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8